



ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РусГазБурение»	
	Вводится впервые
	Дата введения в действие « <u>15</u> » <u>12</u> 2023 г.

Утверждено приказом от 15.12.2023 г. №246-ЛНА

ПОЛОЖЕНИЕ

№ П.ПЭБ-045

Ключевые правила производственной безопасности
ООО «РусГазБурение»

Москва
2023

Оглавление

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	9
6. УЧЕТ НАРУШЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	10
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ФОРМА РЕЕСТРА НАРУШЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	11



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные правила охраны труда, нарушение которых создает реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа), и принцип неотвратимости наказания за их нарушение (далее – Ключевые правила производственной безопасности).

1.2. Ключевые правила производственной безопасности подлежат обязательному соблюдению всеми работниками Общества, а также персоналом подрядных/субподрядных организаций, выполняющих работы на объектах Общества и Заказчика работ, находящимся на объектах Общества.

1.3. Ключевые правила производственной безопасности не отменяют требования, установленные действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

2.1.1. Действующее законодательство, иные нормативно-правовые и отраслевые акты Российской Федерации:

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

– Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

– Положение П.ПЭБ.2022-002 «О системе управления охраной труда ООО «РусГазБурение»;

– Политика П.ПЭБ.2022-004 в отношении алкоголя и наркотиков.

Примечание – При применении настоящего Положения необходимо проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего Положения следует руководствоваться заменившим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то Положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
[Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ, статья 1]

работник: Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
[Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 20]

система управления охраной труда: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.
[Положение П.ПЭБ.2022-002 «О системе управления охраной труда ООО «РусГазБурение», раздел 4]

несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
[Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ, статья 3]



3.2. В Положении применяются следующие сокращения:

ОТ, ПБ и ООС	– охрана труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
КППБ	– Ключевые правила производственной безопасности;
Общество	– ООО «РусГазБурение»;

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В качестве Ключевых правил производственной безопасности определены 9 правил в области охраны труда, нарушение которых запрещено и влечет неотвратимость привлечения к дисциплинарной ответственности согласно разделу 5 настоящего Положения.

4.1. Правило № 1 – Политика в отношении алкоголя и наркотиков.

4.1.1. Употребление алкогольной продукции, психотропных и наркотических веществ не только наносит вред здоровью, но и нарушает координацию движений, мешает реальному восприятию окружающей обстановки и существующих опасностей, что приводит к возникновению аварии или несчастному случаю. Запрет на обращение алкогольной продукции, психотропных и наркотических веществ на территории Общества установлен соответствующей Политикой Общества.

4.1.2. Запрещено:

- нахождение в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- изготовление, употребление, хранение, провоз, продажа и распространение на территории Общества алкогольной продукции или наркотических веществ.

4.1.3. Руководитель или ответственный за производство работ обязан контролировать соблюдение на территории объекта Политики Общества в отношении алкоголя и наркотиков.

4.1.4. Работники обязаны сообщать непосредственному руководителю:

- об употреблении лекарств, влияющих на координацию движения и концентрацию внимания;

- о выявленных на территории объекта случаях нарушения Политики в отношении употребления алкоголя и наркотиков.

4.2. Правило № 2 – Средства индивидуальной защиты.

4.2.1. Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) – средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на организм человека вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

4.2.2. К СИЗ относятся:

- одежда специальная защитная;
- костюмы изолирующие;
- средства защиты ног;
- средства защиты рук;
- средства защиты головы;
- средства защиты глаз;
- средства защиты органов слуха;
- средства защиты органов дыхания;
- средства защиты от падения с высоты.



4.2.3. Запрещено нахождение в местах воздействия опасных и вредных производственных факторов без применения соответствующих СИЗ.

4.2.4. Каждый руководитель обязан:

- обеспечить получение подчиненным персоналом СИЗ, соответствующих условиям и характеру выполняемой работы;
- не допускать персонал до выполнения работ в отсутствие соответствующих СИЗ;
- контролировать правильное применение подчиненным персоналом выданных СИЗ.

4.2.5. Каждый работник обязан:

- получить СИЗ в установленном в Обществе порядке;
- не приступать к работе при отсутствии СИЗ, соответствующих условиям и характеру выполняемой работы;
- при выполнении работы правильно использовать СИЗ, соответствующие условиям и характеру работы;
- использовать СИЗ при нахождении на территории производственных объектов и предприятия, в местах возможного воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- обеспечивать сохранность СИЗ в установленном в Обществе порядке;
- обеспечивать уход за СИЗ в соответствии с рекомендациями изготовителя.

4.3. **Правило № 3 – Работы с повышенной опасностью.**

4.3.1. К работам с повышенной опасностью относятся работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, не связанные с характером выполняемых работ.

4.3.2. Перечень работ с повышенной опасностью утверждается в установленном законодательством Российской Федерации порядке и доводится до сведения персонала, привлекаемого к организации и выполнению работ с повышенной опасностью.

4.3.3. Все работы с повышенной опасностью выполняются по наряду-допуску, который определяет меры безопасности при проведении работ.

4.3.4. Запрещено выполнение работы с повышенной опасностью без оформленного в установленном порядке наряда-допуска на соответствующий вид работ.

4.4. **Правило № 4 – Блокировка источников энергии.**

4.4.1. Оборудование, находящееся под воздействием любого рода энергии (электрической, механической, тепловой, гидравлической, пневматической и др.), представляет собой источник повышенной опасности.

4.4.2. Работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии, допускается проводить при соблюдении следующих условий:

- определены все источники энергии, воздействующие на оборудование;
- оборудование отключено от источников энергии (отключение электроэнергии, стравливание давления, охлаждение и т.д.). отключение производит работник, имеющий соответствующее обучение и допуск;
- установлена соответствующая блокировка устройства включения энергии с предупредительными знаками/табличками;
- проведена проверка (тест) надежности отключения в присутствии лица, проводящего ремонт и обслуживание оборудования.



4.4.3. Блокировкой (блокировочным устройством) является совокупность методов и средств, обеспечивающих фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия. Блокировочные устройства либо препятствуют неправильным действиям персонала, либо предотвращают развитие аварийной ситуации, отключая определенные участки технологической системы или вводя в действие специальные срабатывающие устройства.

4.4.4. Запрещено:

- отключать блокировки на любых системах/оборудовании лицу, которое их не устанавливало;
- отключать системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации и предупреждения людей о пожаре и автоматические установки пожаротушения);
- снимать предупреждающие знаки/таблички лицу, которое их не устанавливало;
- начинать выполнение работ, не убедившись в исправности блокировок;
- подключать оборудование к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании и соответствующего указания руководителя работ.

4.4.5. Руководитель объекта или лицо, ответственное за производство работ, обязан осуществлять контроль:

- надежности отключений и блокировок;
- отсутствия остаточной энергии или других источников опасности.

4.5. Правило № 5 – Движущееся оборудование и части оборудования.

4.5.1. Движущееся оборудование, а также оборудование, имеющее движущиеся части, представляют собой источники повышенной опасности и создают риски получения травм в результате ударов, защемлений, зажатий частей тела персонала.

4.5.1.1 К движущемуся оборудованию относятся приводы и механизмы, передающие механическую энергию или передвигающиеся в пространстве.

4.5.1.2 К движущимся частям оборудования относятся все части оборудования, которые двигаются, пока оборудование находится в работе, такие как возвратно-поступательные, вращающиеся и поперечно движущиеся части, а также механизмы подачи и вспомогательные части оборудования.

4.5.2. Эксплуатация движущегося оборудования допускается только при соблюдении следующих условий:

- персонал, выполняющий работу с оборудованием, должен быть допущен к самостоятельной работе в установленном порядке;
- оборудование прошло регламентированное обслуживание и исправно;
- в зоне движения оборудования (опасная зона) отсутствует персонал.

Запрещено:

- приводить в работу оборудование при нахождении в зоне его действия человека;
- обслуживать оборудование, подключенное к источникам энергии;
- использовать оборудование не по прямому назначению.

4.5.3. Оборудование/механизм, имеющие движущиеся (вращающиеся) части, должны быть оборудованы защитными кожухами, щитками, экранами, исключающими контакт движущейся части с частями тела работника и СИЗ.

Эксплуатация данного оборудования допускается при соблюдении следующих условий:



- специальная одежда работника не имеет свисающих и развевающихся частей, волосы собраны под каску, цепочки, кольца, серьги сняты;
- обеспечено наличие защитных ограждений, кожухов, экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски;
- предусмотрена возможность быстрого отключения механизмов (при нештатных ситуациях).

Запрещено:

- эксплуатировать оборудование при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений;
- замыкать и отключать выключатели, которые отключают механизм при снятом кожухе;
- снятие защитных кожухов для осмотра, обслуживания и ремонта оборудования без отключения механизма от источника энергии и блокировки пульта включения.

4.6. Правило № 6 – Грузоподъемные операции.

4.6.1. Подъемные сооружения любой грузоподъемности представляют источник повышенной опасности.

4.6.2. Грузоподъемные операции с применением кранов, лебедок, механических подъемных устройств, грузозахватных приспособлений допускается проводить при соблюдении следующих условий:

- подъемные сооружения прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации;
- наличие у персонала разрешения на проведение работ и схемы строповки груза;
- перемещаемые грузы не превышают максимальной грузоподъемности подъемных сооружений и съемных грузозахватных приспособлений;
- все блокирующие устройства и приборы безопасности (ограничители, указатели, регистраторы и др.) включены и исправны;
- опасная зона работы стрелового автомобильного крана огорожена сигнальной лентой.

4.6.3. Запрещено:

- перемещать груз с людьми, над людьми и над перекрытиями, в которых возможно нахождение людей;
- находиться в опасной зоне действия крана и перемещаемого груза;
- выполнять работы, не связанные с подъемом груза, в опасной зоне действия крана;
- поднимать груз с косым натяжением каната (подтаскивать груз), зажатый или примерзший;
- работать ближе 30 м от воздушной линии электропередач без наряда-допуска;
- подниматься на автомобильный кран во время его работы;
- работать неисправными грузозахватными приспособлениями.

4.7. Правило № 7 – Работы на высоте.

4.7.1. К работам на высоте относятся работы, при которых:

4.7.1.1 Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более, в том числе:



- при осуществлении работником подъема на высоту более 5 метров или спуска с высоты более 5 метров по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75;

- при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 метра, а также если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 метра.

4.7.1.2 Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 метра, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

4.7.2. Работы на высоте допускается выполнять при соблюдении следующих условий:

- работники, привлекаемые к работам на высоте, имеют соответствующую группу по безопасности работ на высоте;

- работники, привлекаемые к работам на высоте, ознакомлены с планом производства работ на высоте;

- рабочее место на высоте оборудовано соответствующей и исправной системой безопасности на высоте: анкерная точка/линия, страховочная привязь, страховочный фал/блокирующее устройство;

- рабочий инструмент, используемый для работы на высоте, застрахован от падения;

- опасная зона падения предметов с высоты ограждена сигнальной лентой.

4.7.3. Запрещено проведение работ на высоте:

- в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) более 15 м/с;

- при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более;

- во время грозы или тумана, исключаяющих видимость в пределах фронта работ;

- при обледенении рабочей площадки/элементов конструкции;

- без оформления наряда-допуска (в случае отсутствия защитных ограждений).

4.8. Правило № 8 – Транспортная безопасность.

4.8.1. Транспортное средство представляет собой источник повышенной опасности.

4.8.2. Поездки на транспортных средствах допускается производить при соблюдении следующих условий:

- транспортное средство исправно и допущено к эксплуатации в установленном порядке (пройден предрейсовый осмотр транспортного средства и периодическое обслуживание);

- водитель имеет действующее водительское удостоверение категории, соответствующей управляемому транспортному средству;

- водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, не имеет медицинских противопоказаний, не находится под воздействием алкоголя, психотропных и наркотических веществ или медицинских препаратов, влияющих на координацию движения, и не испытывает усталость;

- количество пассажиров, характеристики и крепление перевозимых грузов соответствуют техническим характеристикам завода-изготовителя транспортного средства и правилам дорожного движения;

- поездка оформлена в установленном в Обществе порядке.

4.8.3. Во время поездки запрещено:



- превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения и внутренними документами Общества;

- превышать максимальную разрешенную скорость для данного транспортного средства;
- отстегивать ремень безопасности, а также блокировать работу инерционного механизма;
- запрещено отвлекать водителя от управления транспортным средством.

4.8.4. Водитель обязан:

- начинать движение транспортного средства, пристегнув ремень безопасности и убедившись, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности;
- вести транспортное средство в установленном скоростном режиме, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия;
- соблюдать в поездке установленный режим отдыха.

4.8.5. Пассажир обязан:

- до начала движения правильно пристегнуть ремень безопасности и не отстегивать его до полной остановки транспортного средства;
- отказаться от поездки в случае отсутствия или неисправности ремня безопасности.

4.9. Правило № 9 Соккрытие информации о происшествиях.

4.9.1. Все происшествия в Обществе, в результате которых создается угроза жизни и здоровью персонала, подлежат учету и расследованию в установленном в Обществе порядке.

4.9.2. К сокрытиям информации о происшествиях относятся случаи:

- нарушения пострадавшим и очевидцами происшествия установленного в Обществе порядка сообщения о происшествии руководителю объекта;
- нарушения руководителями установленного в Обществе порядка передачи полученной информации о происшествии;
- искажение информации о происшествии при проведении расследования происшествия;
- внесение изменений в обстановку места происшествия до проведения осмотра комиссией по расследованию происшествия, за исключением случаев, когда существует реальная угроза жизни и здоровью.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. За нарушение Ключевых правил производственной безопасности предусмотрена ответственность, определенная Трудовым кодексом Российской Федерации за нарушения требований охраны труда, заведомо создающих реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа).

5.2. Все работники Общества, подрядчики/субподрядчики и посетители несут ответственность за нарушение Ключевых правил производственной безопасности, зафиксированных:

- в документах по результатам внутренних проверок должностными лицами Общества;
- в документах по результатам проверок надзорных органов государственной власти;
- в документах по результатам расследований происшествий ОТ, ПБ и ООС;
- системами видеомониторинга, установленными на объектах и транспортных средствах;
- средствами фото- и видеофиксации персонала Общества, подрядных/субподрядных организаций, а также посетителей объектов Общества.



5.3. Все руководители несут ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями Ключевых правил производственной безопасности.

5.4. Привлечение к ответственности работников Общества, нарушивших Ключевые правила производственной безопасности, осуществляется приказом по Обществу в установленном в Обществе порядке на основании предложения заместителя генерального директора по ОТ, ПБ и ООС, оформленного докладной запиской.

5.5. Ответственность за нарушение Ключевых правил производственной безопасности устанавливается в следующем порядке:

5.5.1. В отношении работников Общества:

5.5.1.1 **Замечание** – за нарушение, установленное в отношении работника впервые, за исключением случаев, когда нарушение явилось причиной несчастного случая на производстве, аварии, катастрофы.

5.5.1.2 **Выговор** – за нарушение, установленное в отношении работника повторно в течение всего срока его работы в Обществе, за исключением случаев, когда нарушение явилось причиной несчастного случая на производстве, аварии, катастрофы.

5.5.1.3 **Увольнение:**

– за третье нарушение;

– за нарушение, приведшее к возникновению несчастного случая на производстве, аварии, катастрофе.

Примечание – увольнение работника осуществляется строго в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.5.2. В отношении работников подрядных/субподрядных организаций – удаление работника с объекта Общества с последующим запретом посещения всех объектов Общества в период действия соответствующего контракта.

6. УЧЕТ НАРУШЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Учет нарушений Ключевых правил производственной безопасности, зафиксированных согласно пункту 5.2. настоящего Положения, и принятых мер в отношении нарушителей осуществляется в Реестре нарушений Ключевых правил производственной безопасности по форме, приведенной в Приложении 1 (далее – Реестр).

6.2. Обязанность по организации процесса учета нарушений Ключевых правил производственной безопасности в Реестре возлагается на начальника управления ОТ, ПБ и ООС.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Ответственность за полноту учета нарушений Ключевых правил производственной безопасности в Реестре несет начальник управления ОТ, ПБ и ООС.

7.2. Ответственность за привлечение к ответственности, установленной настоящим Положением, работников, нарушивших Ключевые правила производственной безопасности, несет заместитель генерального директора по ОТ, ПБ и ООС.

7.3. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 1
(обязательное)

Форма Реестра нарушений Ключевых правил производственной безопасности

РЕЕСТР

Нарушений Ключевых правил производственной безопасности

ООО «РусГазБурение»

№ п/п	Дата нарушения	Ф.И.О. нарушителя	Должность/профессия нарушителя	Формулировка КППБ
1	2	3	4	5

Реквизиты документа фиксации нарушения КППБ	Вид привлечения к ответственности	№ приказа о привлечении к ответственности
6	7	8

Примечание – ведение Реестра осуществляется в электронном виде в формате Excel.

