

Общество с ограниченной ответственностью "РусГазБурение"

(полное наименование работодателя)

117420, город Москва, ул. Наметкина, д. 12А, помещение 14, этаж 17, Генеральный директор Мухаметшин Ильякам Рашитович. E-mail: mail@rusgazburenje.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	298	86	-	52	34	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	203	86	-	52	34	-	-	-	-
из них женщин:	32	1	-	1	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<i>Проект «ГРП». Служба по гидравлическому разрыву пластов. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")</i>																							
1	Региональный руководитель по гидравлическому разрыву пластов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель регионального руководителя по гидравлическому разрыву пластов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Проект «ГРП». Производственный участок. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")</i>																							
3, 4А	Начальник производственного участка по гидравлическому разрыву пластов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Проект «ГРП». Служба по гидравлическому разрыву пластов. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")</i>																							
5, 6А	Инженер - технолог по гидравлическому разрыву пластов	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7, 8А	Старший оператор по гидравлическому разрыву пластов	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
9, 10А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
11, 12А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
13, 14А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
15, 16А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
17, 18А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
19, 20А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
21, 22А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
23, 24А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
25, 26А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
27, 28А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
29, 30А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
31, 32А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
33, 34А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
35, 36А	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
37, 38А	Мастер по повышению нефтеотдачи пластов	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да	
Проект «ГРП». Лаборатория. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")																								
39, 40А	Инженер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Проект «ГРП». Цех по обеспечению производства. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")																								
41, 42А	Специалист по нефтяному подземному оборудованию	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Проект «ГРП». Служба по гидравлическому разрыву пластов. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")																								

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
43	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
44	Оператор по гидравлическому разрыву пластов 5 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
<i>Проект «ГРП». Цех по обеспечению производства. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")</i>																							
45, 46А	Инженер - электроник	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47, 48А	Инженер - механик (по ремонту нефтепромыслового оборудования)	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Механик по выпуску	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Ведущий инженер (логист)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>АУП г.Москва. Проект «Свинчивание». Сервис по свинчиванию и спуску обсадных колонн и насосно-компрессорных труб (г.Москва, ул. Наметкина 12А)</i>																							
51	Руководитель сервиса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Проект «Свинчивание». Сервис по свинчиванию и спуску обсадных колонн и НКТ. (ЯНАО, г.Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Д", проезд 4 "П")</i>																							
52, 53А	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54, 55А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56, 57А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58, 59А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
60, 61А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62, 63А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64, 65А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66, 67А	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
68	Инженер	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
69, 70А	Координатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса							
71	Координатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
72, 73A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
74, 75A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
76, 77A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
78, 79A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
80, 81A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
82, 83A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
84, 85A	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
86	Техник	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 14.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
(должность)

(подпись)

Гутерман И.Е.
(Ф.И.О.)

01.06.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по работе с
персоналом
(должность)

(подпись)

Журавлев Д.А.
(Ф.И.О.)

01.06.2021
(дата)

Главный специалист по охране труда и
промышленной безопасности
(должность)

(подпись)


Галич А.А.
(Ф.И.О.)

01.06.2021
(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический																	
		биологический																	
		аэрозоли преимущественно фиброгенного действия																	
		шум																	
		инфразвук																	
		ультразвук воздушный																	
		вибрация общая																	
		вибрация локальная																	
		неионизирующие излучения																	
		ионизирующие излучения																	
		параметры микроклимата																	
		параметры световой среды																	
		тяжесть трудового процесса																	
		напряженность трудового процесса																	

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5159
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Маганев Алексей Иванович
(Ф.И.О.)

14.05.2021
(дата)